VNS WOOD COMPANY

COMPANY PROFILE

บริษัท วีเอ็นเอส วู้ด จำกัด

www.vnswood.com

LINE ID : @VNSWOOD

LINE ID : VNSWOOD

WWW.VNSWOOD.COM

WELCOME

บริษัท วีเอ็นเอสวู้ด จำกัด ดำเนินทำธุรกิจทางด้านต่างๆ

- นำเข้าและจำหน่าย ไม้แปรรูป
- นำเข้า ไม้อัด ไม้อัดผิววีเนียร์
- รับทำและติดตั้ง ไม้พื้น ขั้นบันได ชานพัก
- รับทำและรับติดตั้ง ไม้สำหรับปูภายนอก
- รับทำท็อปโต๊ะไม้
- รับทำไม้โครง สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์
- บริการ อบไม้ ไส ซอย ตีรางลิ้น ทำสี

ปัจจุบันบริษัทได้เปิดกิจการมาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จากชื่อเสียงในวงการค้าและการเป็นที่ยอมรับของผู้ขายต่างชาติและผู้ซื้อ ซึ่งทราบเป็นอย่างดีว่าไม้ที่ทางเราจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูป ไม้อัด ไม้พื้น หรืองานสั่งทำพิเศษ ของเรามีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม และมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนสินค้าได้ นอกจากนี้ เรายังเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน เพราะเรามีสินค้าอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้าไว้ในพื้นที่โรงงานและโกดังรวม 10,000 ตารางเมตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะหาสินค้าที่ต้องการกับคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้กับเราอย่างแน่นอน

FLOOR EVER
JUST FLOOR IT.

โรงงานของเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
ทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพสูง

OUR PRODUCTS

เรามีผลิตภัณฑ์ไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้แปรรูป ไม้อัดปิดผิวสำหรับงานผนังและเฟอร์นิเจอร์ ไม้พื้นจริงแบบปูขัดทำสีหน้างาน ไม้พื้นจริงแบบทำสีสำเร็จจากโรงงาน ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ทำสีสำเร็จ ไม้โครง ไม้ท็อปโต๊ะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ไม้บัว ไม้คิ้ว ตามขนาดมาตราฐาน หรือตามขนาดพิเศษที่ลูกค้าต้องการ

ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปจากซุงคุณภาพเยี่ยม คัดสรรมาอย่างดี นำเข้าจากต่างประเทศ มีทุกขนาดทั้งความยาว ความหนา และหน้ากว้างตามที่ลูกค้าต้องการ

ไม้อัดผิววีเนียร์

ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้ เกรด A เต็มแผ่น สำหรับงานผนังและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยใช้ไส้ไม้เนื้อแข็งอย่างดีเพื่อความแน่นหนาและคงทนในการนำไปใช้

ไม้พื้น ขั้นบันได ชานพัก

ไม้คุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีการอบ เพื่อไม่ให้มีการยืดและหดตัวไม่ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อ มีทั้งแบบทำสีทำสำเร็จจากโรงงาน และขัดทำสีหน้างานติดตั้ง รวมทั้งไม้พื้นสำหรับปูภายนอก

ไม้ท็อปโต๊ะ

ไม้ท็อปโต๊ะ ผลิตจากไม้จริงคุณภาพดี ผ่านกระบวนการอบ การผลิตที่ได้มาตรฐาน เครื่องจักรทันสมัย มีขนาดแผ่นมาตรฐาน

ไม้โครง

ไม้โครงคุณภาพเยี่ยม ผ่านการอบขจัดความชื้นไม่ทำให้ไม้บิดงอเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ สามารถนำไปใช้ทำโครงสร้างได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์

OUR SERVICES

บริการรับตีไม้พื้น

เรามีบริการรับจ้างผลิตไม้พื้นจริงแบบปูขัดทำสีหน้างาน หรือไม้พื้นจริงแบบทำสีสำเร็จจากโรงงาน ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ทำสีสำเร็จ ไม้บัว ไม้คิ้ว ตามขนาดมาตราฐาน หรือตามขนาดพิเศษที่ลูกค้าต้องการ

บริการไส และซอย

เรามีบริการไสไม้ให้มีความเรียบเนียน สวยงาม ทำให้เห็นลายไม้ชัดเจน และบริการซอยไม้ขนาดต่างๆ ทั้งความกว้าง ความยาวตามที่ลูกค้าต้องการ

บริการอบไม้

เรามีบริการอบไม้ เพื่อให้ไม้อยู่ตัว มีการยืดและหดตัวน้อย เมื่อนำไม้ไปใช้ไม่ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อ อันเนื่องมาจากการหดตัวของไม้ เพิ่มความแข็งแรงของไม้ และทำให้ไม้มีการดูดซึมน้ำยารักษาเนื้อไม้ได้ดีขึ้น

บริการทำไม้โครง

เรามีบริการรับทำไม้โครงเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไม้โครงนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น วงกบประตู-หน้าต่าง โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

บริการทำหน้าท็อปโต๊ะ

เรามีบริการทำไม้หน้าท็อปโต๊ะด้วยไม้คุณภาพดี สามารถนำเอาไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ประเภท ตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ บิ้วอินท์ได้

OUR PRODUCTS

ไม้แปรรูป

- ไม้ไวท์แอช
- ไม้ไวท์โอ๊ค
- ไม้เรดโอ๊ค
- ไม้ฮาร์ดเมเปิ้ล
- ไม้เยลโล่ป๊อปปล้า
- ไม้เชอร์รี่
- ไม้บีชอเมริกา
- ไม้บีชยุโรป
- ไม้วอลนัท
- ไม้มะฮอกกะนี
- ไม้สนขาว
- ไม้สนเหลือง
- ไม้สนเรดิเอต้า
- ไม้มะค่าแอฟริกา
- ไม้แดงแอฟริกา
- ไม้สักแอฟริกา

ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้

- ไม้อัดไวท์แอช
- ไม้อัดไวท์โอ๊ค
- ไม้อัดฮาร์ดเมเปิ้ล
- ไม้อัดแอชจีน
- ไม้อัดบีชยุโรป
- ไม้อัดวอลนัท
- ไม้อัดเชอร์รี่
- ไม้อัดมะฮอกกะนี

ไม้พื้นจริง ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์

- ไม้ไวท์แอช
- ไม้ไวท์โอ๊ค
- ไม้ฮาร์ดเมเปิ้ล
- ไม้เชอร์รี่
- ไม้บีชยุโรป
- ไม้วอลนัท
- ไม้มะฮอกกะนี
- ไม้มะค่าแอฟริกา
- ไม้แดงแอฟริกา
- ไม้สักแอฟริกา

ไม้แปรรูป

*“ ไม้แปรรูปคุณภาพเยี่ยม
คัดสรรมาอย่างดี
นำเข้าจากต่างประเทศ*

ไม้พื้นสำหรับภายใน

FLOOR EVER
JUST FLOOR IT.

*“ ไม้พื้นคุณภาพดี
ผ่านกรรมวิธีการอบ
เพื่อขจัดความชื้นของเนื้อไม้*

WOOD FLOORING TYPES

- SOLID FLOORING
- SOLID FLOORING WITH UV COLOR / UV NATURAL OIL / NATURAL OIL
- ENGINEER FLOORING WITH UV COLOR / UV NATURAL OIL / NATURAL OIL

WHITE ASH

WHITE OAK

HARD MAPLE

EUROPEAN BEECH

WALNUT

MAHOGANY

CHERRY

TEAK

OTHERS

FLOORING PRODUCTS

ขนาด (มม.) หนา x กว้าง x ยาว : 18-23 x 90 - 200 x 400 - 2,500

ความหนาไม้จริง (มม.) : 18 - 23

พื้นผิวหน้าไม้ : Full Grain (สีเต็มเสี้ยน) / Open Grain (เปิดเสี้ยนธรรมดา) / Steel Brush (เปิดเสี้ยนแบบปัดแปรง)

วัสดุชั้นล่าง : ไม้จริง

ชั้นเคลือบสี : UV Acylic Lacqure 100% 7 layer plus + 1 layer (bottom) ด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน (Klump coating) / UV Natural Oil / Natural Oil

การปกป้องผิวหน้า : กันรอยขีดข่วน Abrasion test > 500 cycles Euro S33 Standard with environmentally friendly

*** ชั้นเคลือบสี และการปกป้องผิวหน้า มีเฉพาะพื้นไม้จริงทำสีสำเร็จจากโรงงาน*

พื้นไม้จริง (SOLID)

เป็นไม้จริงทั้งชิ้น มี 2 แบบ คือ

- ไม้พื้นไม่ทำสี (ปู ขัด ทำสีหน้างาน)
- ไม้พื้นทำสีสำเร็จจากโรงงาน เคลือบผิวหน้าด้วย UV Acrylic Lacquer / UV Natural Oil / Natural Oil

พื้นไม้จริงนี้หนาประมาณ 18 - 23 มิลลิเมตร หน้ากว้างประมาณ 90 - 200 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 400 - 2,500 มิลลิเมตร พื้นไม้จริงจะผ่านกระบวนการอบ เพื่อป้องการการยืดหรือหดตัวของไม้ พื้นชนิดนี้ต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งเท่านั้นเพราะไม้ชนิดนี้มีราคาข้อนค่างสูงมาก ข้อดีของไม้ชนิดนี้ คือ เมื่อใช้นานหลายปีแล้วต้องการขัดทำสีก็สามารถขัดทำสีได้หลายเที่ยว เพราะเนื้อไม้

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ (ENGINEER)

เป็นพื้นไม้จริงเคลือบผิวสำเร็จ ซึ่งหน้าไม้จริงจะมีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย UV Acrylic Lacquer / UV Natural Oil / Natural Oil ส่วนไม้ชั้นล่างที่วางโครงสร้างไว้ อาจจะเป็นไม้อัดกันน้ำ ไม้ชนิดนี้จะมีลิ้นรอบตัวเมื่อติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้ทันที เพราะไม่ต้องขัดทำสีหน้างาน ไม่มีฝุ่น ยืดหดตัวน้อยลดปัญหาพื้นไม้บวมแตก ซ่อมงานง่ายเพียงเปลี่ยนเป็นชิ้นที่แก้ไขเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่ต้องการได้พื้นไม้จริงราคาไม่สูงเท่ากับไม้จริงทั้งชิ้น และเหมาะกับพื้นที่ที่มีผู้อาศัยอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนพื้นใหม่โดยไม่อยากให้มีฝุ่นฟุ้งมากนักเหมือนงานขัดทำสีทั่วไปชนิดของพื้นไม้จะแบ่ง

ขนาด (มม.) หนา x กว้าง x ยาว : 13 x 90 - 200 x 400 - 2,500

ความหนาไม้จริง (มม.) : 3

พื้นผิวหน้าไม้ : Full Grain (สีเต็มเสี้ยน) / Open Grain (เปิดเสี้ยนธรรมดา) / Steel Brush (เปิดเสี้ยนแบบปัดแปรง)

วัสดุชั้นล่าง : Water proof based hardwood with E1 standard or better

ชั้นเคลือบสี : UV Acylic Lacqure 100% 7 layer plus + 1 layer (bottom) ด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน (Klump coating) / UV Natural Oil / Natural Oil

การปกป้องผิวหน้า : กันรอยขีดข่วน Abrasion test > 500 cycles Euro S33 Standard with environmentally friendly

กาวที่ใช้ : 4 Star Super EO Japanese Standard

ไม้พื้นสำหรับภายนอก

“ ไม้พื้นคุณภาพดี
สำหรับปูภายนอกอาคาร
ทนต่อทุกสภาพอากาศ

ไม้อัดผิววีเนียร์

“ ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้ เกรด A เต็มแผ่น สำหรับงานผนังและเฟอร์นิเจอร์ ใช้ไส้ไม้เนื้อแข็งอย่างดี

ไม้โครง

*“ ไม้โครงคุณภาพดี
แข็งแรง ไม่บิด ไม่งอ
ใช้ทำโครงสร้างงานเฟอร์นิเจอร์*

ไม้ท็อปโต๊ะ

“ ไม้ท็อปโต๊ะคุณภาพดี ผลิตจากไม้เกรด A เหมาะกับงานฟอร์นิเจอร์

Unimat
Gold
Unimat 17 SP

CELASCHI
SQUADRATRICI
DI PRECISIONE
STOP GENERALE
SPIA
STOP





“

ผู้นำเข้า และจำหน่ายไม้แปรรูป ไม้อัด ไม้พื้น
จากอเมริกา ยุโรป และ แอฟริกา

FLOOR EVER
JUST FLOOR IT.

สำนักงานใหญ่ : 358/1 ถนนประชานฤมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โรงงาน : 99 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230

โทรศัพท์ : 0-2911-2439, 0-2911-3829, 0-2911-4349

โทรสาร : 0-2911-4161

อีเมล์ : vnswood@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.vnswood.com

Line ID : VNSWOOD

LINE ID : @VNSWOOD

LINE ID : VNSWOOD

WWW.VNSWOOD.COM