



COMPANY PROFILE

บริษัท วีเอ็นเอส วู้ด จำกัด

www.vnswood.com



LINE ID : VNSWOOD



WWW.VNSWOOD.COM



WELCOME

บริษัท วิเอ็นเอสวู้ด จำกัด ดำเนินทำธุรกิจทางด้านต่างๆ

- นำเข้าและจำหน่าย ไม้แปรรูป
- นำเข้า ไม้อัด ไม้อัดผิววีเนียร์
- รับทำและติดตั้ง ไม้พื้น ขึ้นบันได ชานพัก
- รับทำและรับติดตั้ง ไม้สำหรับปูภายนอก
- รับทำท๊อปโต๊ะไม้
- รับทำไม้โครง สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์
- บริการ อบไม้ ไส ซอย ตีรางเส้น ทำสี

ปัจจุบันบริษัทได้เปิดกิจการมาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยดูได้จากชื่อเสียงในวงการค้าและการเป็นที่ยอมรับของผู้ขายต่างชาติและผู้ซื้อ ซึ่งทราบเป็นอย่างดีว่าไม้ที่ทางเราจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นไม้แปรรูป ไม้อัด ไม้พื้น หรืองานสิ่งทำพิเศษ ของเรามีคุณภาพดี และมีราคาที่เหมาะสม และมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตและลดต้นทุนสินค้าได้ นอกจากนี้ เรายังเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างดี ได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน เพราะเรามีสินค้าอย่างเพียงพอแก่ความต้องการของลูกค้าไว้ในพื้นที่โรงงานและโกดังรวม 10,000 ตารางเมตร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย ดังนั้นท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะหาสินค้าที่ต้องการกับคุณภาพที่ดีในราคาที่เหมาะสมได้กับเราอย่างแน่นอน



FLOOR EVER

JUST FLOOR IT. 



“

โรงงานของเราใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
ทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพสูง



OUR PRODUCTS

เรามีผลิตภัณฑ์ไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้แปรรูป ไม้อัดปิดผิวสำหรับงานผนังและเฟอร์นิเจอร์ ไม้พื้นจริงแบบปูขัดทำสีหน้างาน ไม้พื้นจริงแบบทำสำเร็จจากโรงงาน ไม้พื้นเอ็นจินีเยอร์ทำสำเร็จ ไม้โครง ไม้ก๊อปไต้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ไม้บัว ไม้คิ้ว ตามขนาดมาตรฐาน หรือตามขนาดพิเศษที่ลูกค้าต้องการ

ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูปจากซุงคุณภาพเยี่ยม คัดสรรมาอย่างดี นำเข้าจากต่างประเทศ มีทุกขนาดทั้งความยาว ความหนา และหน้ากว้างตามที่คุณลูกค้าต้องการ

ไม้อัดผิวเอ็นจินีเยอร์

ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้ เกรด A เต็มแผ่น สำหรับงานผนังและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ โดยใช้ไม้เนื้อแข็งอย่างดีเพื่อความแน่นหนาและคงทนในการนำไปใช้

ไม้พื้น ขันบันได ชานพัก

ไม้คุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีการอบ เพื่อไม่ให้เกิดการยืดและหดตัวไม่ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อ มีทั้งแบบทำสำเร็จจากโรงงาน และขัดทำสีหน้างานติดตั้ง รวมทั้งไม้พื้นสำหรับปูภายนอก

ไม้ก๊อปไต้

ไม้ก๊อปไต้ ผลิตจากไม้จริงคุณภาพดี ผ่านกระบวนการอบ การผลิตที่ได้มาตรฐาน เครื่องจักรทันสมัย มีขนาดแผ่นมาตรฐาน

ไม้โครง

ไม้โครงคุณภาพเยี่ยม ผ่านการอบจัดความชื้นไม่ทำให้ไม้บิดงอเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ สามารถนำไปใช้ทำโครงสร้างได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์

OUR SERVICES



บริการรับตีไม้พื้น

เรามีบริการรับจ้างผลิตไม้พื้นจริงแบบปูขัดทำสีหน้างาน หรือไม้พื้นจริงแบบทำสำเร็จจากโรงงาน ไม้พื้นเอ็นจินีเยอร์ทำสำเร็จ ไม้บัว ไม้คิ้ว ตามขนาดมาตรฐาน หรือตามขนาดพิเศษที่ลูกค้าต้องการ



บริการไส และซอย

เรามีบริการไสไม้ให้มีความเรียบเนียน สวยงาม ทำให้เห็นลายไม้ชัดเจน และบริการซอยไม้ขนาดต่างๆ ทั้งความกว้าง ความยาวตามที่คุณลูกค้าต้องการ



บริการอบไม้

เรามีบริการอบไม้ เพื่อให้ไม้แห้งตัว มีการยืดและหดตัวน้อย เมื่อนำไม้ไปใช้ไม่ทำให้เกิดเป็นช่องว่างระหว่างรอยต่อ อันเนื่องมาจากการหดตัวของไม้ เพิ่มความแข็งแรงของไม้ และทำให้ไม้มีการดูดซึมน้ำยารักษาเนื้อไม้ได้ดีขึ้น



บริการทำไม้โครง

เรามีบริการรับทำไม้โครงเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไม้โครงนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น วงกบประตู-หน้าต่าง โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น



บริการทำหน้าก๊อปไต้

เรามีบริการทำไม้หน้าก๊อปไต้ด้วยไม้คุณภาพดี สามารถนำเอาไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ประเภท ตู้ โต๊ะ เคา์เตอร์ บิวอินท์ได้

OUR PRODUCTS

ไม้แปรรูป

- ไม้ไวก์แอช
- ไม้ไวก์โอ๊ค
- ไม้เรดโอ๊ค
- ไม้ฮาร์ดเมเปิ้ล
- ไม้เอลโลว์ปีปปล้า
- ไม้เชอร์รี่
- ไม้บีชอเมริกา
- ไม้บีชยุโรป
- ไม้วอลนัท
- ไม้มะฮอกกະนี
- ไม้สนขาว
- ไม้สนเหลือง
- ไม้สนเรดิเอต้า
- ไม้มะค่าแอฟริกา
- ไม้สักแอฟริกา

ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้

- ไม้อัดไวก์แอช
- ไม้อัดไวก์โอ๊ค
- ไม้อัดฮาร์ดเมเปิ้ล
- ไม้อัดแอชจีน
- ไม้อัดบีชยุโรป
- ไม้อัดวอลนัท
- ไม้อัดเชอร์รี่
- ไม้อัดมะฮอกกະนี

ไม้พื้นจริง ไม้พื้นเอ็นจินีเยอร์

- ไม้ไวก์แอช
- ไม้ไวก์โอ๊ค
- ไม้ฮาร์ดเมเปิ้ล
- ไม้เชอร์รี่
- ไม้บีชยุโรป
- ไม้วอลนัท
- ไม้มะฮอกกະนี
- ไม้มะค่าแอฟริกา
- ไม้สักแอฟริกา

ไม้แปรรูป



**“ ไม้แปรรูปคุณภาพเยี่ยม
คัดสรรมาอย่างดี
นำเข้าจากต่างประเทศ ”**



ไม้พื้นสำหรับภายใน



**“ ไม้พื้นคุณภาพดี
ผ่านกรรมวิธีการอบ
เพื่อจัดความชื้นของเนื้อไม้ ”**



WOOD FLOORING TYPES

- SOLID FLOORING
- SOLID FLOORING WITH UV COLOR
- ENGINEER FLOORING WITH UV COLOR



WHITE ASH



WHITE OAK



HARD MAPLE



EUROPEAN BEECH



WALNUT



MAHOGANY



CHERRY



TEAK



OTHERS

FLOORING PRODUCTS



ขนาด (มม.) หน้า x กว้าง x ยาว : 18-23 x 90 - 200 x 400 - 2,500

ความหนาไม้จริง (มม.) : 18 - 23

วัสดุชั้นล่าง : ไม้จริง

ชั้นเคลือบสี : UV Acrylic lacquer 100% 7 layer plus + 1 layer (bottom) ด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน (Klump coating)

การปกป้องผิวหน้า : กันรอยขีดข่วน Abrasion test > 500 cycles Euro S33 Standard with environmentally friendly

**** ชั้นเคลือบสี และการปกป้องผิวหน้า มีเฉพาะพื้นไม้จริงทำสำเร็จจากโรงงาน**

พื้นไม้จริง (SOLID)

เป็นไม้จริงทั้งชิ้น มี 2 แบบ คือ

- ไม้พื้นไม้ทำสี (ปู จัด ทำสีหน้างาน)
- ไม้พื้นทำสีสำเร็จจากโรงงาน เคลือบผิวหน้าด้วย UV Acrylic Lacquer

พื้นไม้จริงนี้หนาประมาณ 18 - 23 มิลลิเมตร หน้ากว้างประมาณ 90 - 200 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 400 - 2,500 มิลลิเมตร พื้นไม้จริงจะผ่านกระบวนการอบ เพื่อป้องกันการการยืดหรือหดตัวของไม้ พื้นชนิดนี้ต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งเท่านั้นเพราะไม้ชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูงมาก ข้อดีของไม้ชนิดนี้ คือ เมื่อใช้งานหลายปีแล้วต้องการขัดทำสีก็สามารถขัดทำสีได้หลายเที่ยว เพราะเนื้อไม้จริงมีมากกว่าพื้นไม้เอ็นจิเนียร์



ขนาด (มม.) หน้า x กว้าง x ยาว : 13 x 90 - 200 x 400 - 2,500

ความหนาไม้จริง (มม.) : 3

วัสดุชั้นล่าง : Water proof based hardwood with E1 standard or better

ชั้นเคลือบสี : UV Acrylic lacquer 100% 7 layer plus + 1 layer (bottom) ด้วยเทคโนโลยีจากเยอรมัน (Klump coating)

การปกป้องผิวหน้า : กันรอยขีดข่วน Abrasion test > 500 cycles Euro S33 Standard with environmentally friendly

กาที่ใช้ : 4 Star Super EO Japanese Standard

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ (ENGINEER)

เป็นพื้นไม้จริงเคลือบผิวสำเร็จ ซึ่งหน้าไม้จริงจะมีความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย UV Acrylic Lacquer ส่วนไม้ชั้นล่างที่วางโครงสร้างไว้ อาจจะเป็นไม้อัดกันน้ำ ไม้ชนิดนี้จะมีล้นรอบตัวเมื่อติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้ทันที เพราะไม่ต้องขัด ทำสีหน้างาน ไม่มีฝุ่น ยึดหดตัวน้อยลดปัญหาพื้นไม้บวมแตก ซ่อมงานง่ายเพียงเปลี่ยนเป็นชั้นที่แก้ไข เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของลูกค้าที่ต้องการได้พื้นไม้จริงราคาไม่สูงเท่ากับไม้จริงทั้งชิ้น และเหมาะกับพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วแต่ต้องการเปลี่ยนพื้นใหม่โดยไม่อยากให้มีฝุ่นฟุ้งมากนักเหมือนงานขัดทำสีทั่วไป ชนิดของพื้นไม้จะแบ่งตาม ชนิดของต้นไม้

ไม้พื้นสำหรับภายนอก



**“ ไม้พื้นคุณภาพดี
สำหรับปูภายนอกอาคาร
ทนต่อทุกสภาพอากาศ ”**



ไม้อัดผิววีเนียร์



**“ ไม้อัดปิดผิวเยื่อไม้ เกรด A เต็มแผ่น
สำหรับงานผนังและเฟอร์นิเจอร์
ใช้ไส้ไม้เนื้อแข็งอย่างดี**



ไม้โครง



**“ ไม้โครงคุณภาพดี
แข็งแรง ไม่บิด ไม่งอ
ใช้ทำโครงสร้างงานเฟอร์นิเจอร์ ”**




ไม้ท้อปโต๊ะ



**“ ไม้ท้อปโต๊ะคุณภาพดี
ผลิตจากไม้เกรด A
เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ ”**





“



WWW.VNSWOOD.COM